

10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 t. +886-2-2718-7200 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 – Thunderbird Email 設定說明】

【 Thunderbird Email 設定說明 】

 **

 ** Thunderbird 當中。

版權聲明

本文件由 Cloudmax 製作,內容中所使用的郵件工具 Thunderbird 並非 Cloudmax 設計,相關的 Thunderbird 程式資訊,請至 Thunderbird 網站查詢。

商標聲明

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有,絕無侵權之意,特此聲明。

有限擔保責任聲明

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性,但不擔保本文件無任何瑕疵,亦不為使 用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。

若對本文見有任何指證或建議,請利用下列資訊與我們聯繫:

服務電話 (02)2718-7200

- 服務傳真 (02)2718-1922
- 電子信箱 service@cloudmax.com.tw



10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 t. +886-2-2718-7200 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan f. +886-2-2718-1922

【操作說明 – Thunderbird Email 設定說明】

目錄

一、設定方式 (主機贈送一般電子信箱).....1



10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 6E No 337 Euxing North Rd, Taipei 105 Taiwan t. +886-2-2718-7200 f. +886-2-2718-1922 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

【操作說明 – Thunderbird Email 設定說明】

一、設定方式 (主機贈送一般電子信箱)

- 請先確認預設定的郵件帳號已於主機中建立完成 1.
 - * 安裝好雷鳥軟體後,啟動軟體,設定新帳號

定新帳號			
要接	收郵件,你必須先設定郵件或新	聞群組的帳號。	
這個 如果 網服	设定精靈會設定電子郵件 (Email 有地方你不知道該怎麼設,諸洽 例的人)。) 或新聞群組 (Newsgroup) 的帳 詢你的系統管理員或 ISP (提供	號。 你上
選擇	你想要設定的帳號類型:		
O	€子郵件帳號(M)		
0	SS 新聞與部落格 (Blog)		
0	mail		
0	所聞群組帳號(₩)		
			TL-Mb

2. 身分識別:輸入寄件者名稱與電子郵件,以 service@abc.com 為例

每個帳號都有自己 由他人假冒。	己的識別內容以與別人區分,確保你所寄發的郵件不會
諸輸入你寄信時初	王「寄件者」欄要用的名字 (例:「王小明」)
你的大名 (Y):	Service
輸入你的電子郵作	+位址 (Email address)。 範例: user@mozilla.org
<u>E</u> mail 位址:	service@abc.com



10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 t. +886-2-2718-7200 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

f. +886- 2-2718-1922

【操作說明 – Thunderbird Email 設定說明】

- 3. 伺服器資訊設定
- 伺服器資訊:POP 類型 *
- 收信伺服器:mail.[主機網域名稱](取消"使用全域郵件夾"勾選,此功能會佔用伺服器 * 空間)
- * 寄件伺服器:視用戶端租用的 ISP 業者所提供的 SMPT 伺服器。
- 如中華電信就是 msa.hinet.net, seednet 就是 tpts5.seed.net.tw * 如果您不知道自己寬頻業者是否有提供外寄郵件伺服器,請參考下列網址的說明 http://cloudmax.com.tw/service/smtp

	伺服器類型。 AP
唐輸入您收信伺服器	的名稱。(例: "pop.example.net")
收信伺服器 (S):	mail.abc.com
口 使用全域郵件匣 清輸入您寄件伺服器	(將鄞件存在本機郵件匣中) (SMTP) 的名稱。(例:"smtp.example.net")
伺服器名稱 (①):	msa.hinet.net

4. 使用者名稱:郵件使用者帳號,請輸入完整電子郵件帳號(信箱登入帳號)

諸輸入你 Email 提 收信使用者名稱((供者給你的收信用使用者名稱 (或帳號) (例:"jsmith")。 [): [service@abc.com
輸入寄送郵件用的	, 如使用者名稱 (通常與你的收件使用者名稱一致)。
寄件使用者名稱(0): service@abc.com



10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 6F No 337 Fuxing North Rd, Taipei 105 Taiwan t. +886-2-2718-7200 f. +886-2-2718-1922 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

【操作說明 – Thunderbird Email 設定說明】

帳號名稱:寄信顯示的名稱 5.

	□飆示名稱。(如 学校帳號」、 免査帳號」等等)	
帳號名稱 (A):	Service 服務部	

6. 設定完成

諸確認底下關於此帳號的	所有資訊是否正確無誤。
帳號名稱:	Service 服務部
Email 地址:	service@abc.com
收信使用者名稱:	service@abc.com
收信伺服器名稱:	mail.abc.com
收信伺服器類型:	POP3
寄件使用者名稱:	service@abc.com
寄件伺服器名稱 (SMTP):	msa hinet.net
☑ 立刻下載郵件	
按下「完成」即可儲存您	的設定並離開帳號設定堵靈。

若勾選"立刻下載郵件",點選"完成",將會開始連線主機伺服器。



10544 台灣台北市復興北路 337 號 6 樓 6F No 337 Fuxing North Rd, Taipei 105 Taiwan t. +886-2-2718-7200 f. +886-2-2718-1922 6F, No. 337 Fuxing North Rd., Taipei 105, Taiwan

【操作說明 – Thunderbird Email 設定說明】

7. 輸入電子郵件帳號的"密碼"

輸入你的	密碼:	×
?	諸輸入	的密碼:

	▶ 使用密碼管理員來記住這個密碼。	
	確定取消	
	11111111111111111111111111111111111111	

- 8. 可勾選"使用密碼管理員來記住這個密碼",記憶用戶的密碼。
- 9. 安全通知:閱讀完畢後"確定"即可

×	
儲存密碼及其它私人資訊中	
密碼管理員跟表單管理員會在必要時自動儲存密碼、使用者名稱和其它私人資訊以在需要時幫你代 塡。	
這些資訊將存在你的電腦裡一個難以破解閱讀 (但不是不可能) 的檔案。 如果有其他人會用你的電腦,你可能會想用個人安全管理員 (PSM) 來保護它。	
如果你選擇要用密碼保護,每一次你都要輸入密碼。這樣難然比較安全,不過使用上稍嫌不便。 要使用密碼保護,諸選取選單中的「編輯>個人偏好設定>進階>密碼」,再選取「儲存時編碼保護	
私人資料」。	
確定	
	▲ 儲存密碼及其它私人資訊中 密碼管理員跟表單管理員會在必要時自動儲存密碼、使用者名稱和其它私人資訊以在需要時幫你代 填。 這些資訊將存在你的電腦裡一個難以破解閱讀(但不是不可能)的檔案。 如果有其他人會用你的電腦,你可能會想用個人安全管理員(CSM)來保護它。 如果你選擇要用密碼保護,每一次你都要輸入密碼。這樣難然比較安全,不過使用上稍嫌不便。 要使用密碼保護,請選取選單中的「編輯>個人偏好設定>進階>密碼」,再選取「儲存時編碼保護私人資料」。